

## Hinweise zum Erfassungsbogen:






Pro Labor 1 Mal pro Jahr vom Laborverantwortlichen auszufüllen bzw. fortzuschreiben.






Arbeitsbereich: ist ein räumlich oder organisatorisch begrenzter Teil eines Betriebes  
kann ein oder mehrere Arbeitsplätze umfassen  
z.B. Labor, Werkstatt,..

Bezeichnung: Nr. 1 des Sicherheitsdatenblattes (auch Handelsname)

Einstufung: Nr. 15 des Sicherheitsdatenblattes

Symbole für einzutragende Einstufung

E	explosionsgefährlich	
O	brandfördernd	
F+	hochentzündlich	
F	leichtentzündlich	
T+	sehr giftig	

T	giftig	
C	ätzend	
Xn	gesundheitsschädlich	
Xi	reizend	
N	umweltgefährlich	

R-Sätze: Handelsübliche Chemikalien sind bereits mit R- und S-Sätzen gekennzeichnet

Lagermenge: ungefähre Angabe (Liter/Woche, kg/Monat,..)

Arbeitsbereich:

Wo und für welchen Zweck

Weitere Hinweise:

Aufnahme in Verzeichnis kann entfallen, wenn die Gefahrstoffe in Hinblick auf ihre gefährlichen Eigenschaften und Mengen keine Gefahr für die Beschäftigten darstellen. Bewertungskriterien sind: Gefährdungsgrad, Kleinstmengen (g, ml) oder Mengen für den Handgebrauch, die durch sachkundiges Personal gehandhabt werden.

Handgebrauch für die Aufbewahrungsmenge von brennbaren Flüssigkeiten: 1 L

Schutzstufenkonzept:

